



COMUNE DI SALERANO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via G. Marconi n.7 int. 1
10010 Salerano C.se (TO)

P.I. 03860730013
C.F. 84001190010

Tel. 0125/53123-53245 Fax 0125/538447
e-mail: salerano.canavese@rupar.piemonte.it

TEST PRESELETTIVO CONCORSO OPERAIO B3

- 1) Quando è entrata in vigore la nostra Costituzione?
 - a) Il 25 aprile del 1943
 - b) Il 1° gennaio del 1948**
 - c) Il 27 dicembre del 1947

- 2) L'Italia è una repubblica parlamentare. Ciò significa:
 - a) Che esiste un Parlamento
 - b) Che tutti i poteri sono concentrati nel Parlamento
 - c) Che esiste un collegamento tra Parlamento e Governo, che si esprime attraverso il voto "di fiducia" del Parlamento al Governo**

- 3) A quale organo spetta il potere esecutivo?
 - a) Al Parlamento
 - b) Al Governo**
 - c) Al Presidente delle Repubblica

- 4) Quali sono gli organi del Comune?
 - a) Sindaco, Segretario Comunale, Consiglio Comunali
 - b) Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale**
 - c) Giunta Comunale, Consiglio Comunale, Segretario Comunale

- 5) Il Segretario Comunale può essere nominato da:
 - a) Sindaco**
 - b) Responsabile del servizio tecnico
 - c) Giunta comunale

- 6) Quanto tempo dura in carica il Consiglio Comunale?
- a) Tre anni
 - b) Dipende dalle previsioni statutarie
 - c) **Cinque anni**
- 7) Fra i doveri del dipendente pubblico sussiste sempre l'obbligo di eseguire in ogni caso l'ordine impartito dal superiore gerarchico?
- a) Sempre e in ogni caso
 - b) **Si, purché l'atto da compiere non costituisca reato**
 - c) No, quando l'atto costituisce illecito amministrativo
- 8) Qual è la composizione della Giunta Comunale?
- a) **Sindaco e Assessori**
 - b) Presidente, Segretario e Assessori
 - c) Sindaco e Consiglieri
- 9) Ci si può assentare dal lavoro senza preavviso?
- a) **Se si tratta di malattia**
 - b) Se si tratta di problemi familiari
 - c) Se si intende usufruire di ferie
- 10) In caso di chiamata fuori orario il dipendente ha diritto all'indennità:
- a) Solo nei giorni festivi
 - b) **Solo se non reperibile**
 - c) Sempre
- 11) Che cosa si intende per prevenzione sul lavoro?
- a) L'insieme delle disposizioni che bisogna rispettare durante il lavoro per evitare di contrarre una malattia professionale
 - b) L'insieme delle norme a tutela della salute dei lavoratori
 - c) **L'insieme delle misure previste per evitare che si verifichi un evento dannoso**

- 12) Tra i diversi soggetti comunali, chi ha il compito di effettuare la vigilanza sui lavoratori?
- a) Il dirigente
 - b) Il preposto**
 - c) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- 13) Quale è il periodo più giusto per piantare una pianta?
- a) Quando la pianta è dormiente e non in fioritura**
 - b) In autunno
 - c) In ogni periodo dell'anno a seconda della fase lunare
- 14) La sorveglianza sanitaria dei lavoratori viene attuata dal medico competente. Chi è il medico competente?
- a) Può essere il medico di famiglia, autorizzato alle funzioni di medico competente dalla A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale
 - b) E' un medico con requisiti di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, o in igiene o medicina legale**
 - c) Un medico esperto sugli aspetti di medicina riferiti ai rapporti giuridici del lavoro
- 15) La tosatura dell'erba del prato va fatta in modo uguale in primavera, estate, autunno?
- a) Sì sempre ad una altezza di circa 3 cm
 - b) No, bassa in primavera e autunno, più alta in estate**
 - c) Differenziata per stagione ma sempre con terreno bagnato
- 16) Con quale frequenza è imposto, dalla norma tecnica, il controllo degli estintori da parte del personale specializzato esterno all'amministrazione?
- a) 24 mesi
 - b) 12 mesi
 - c) 6 mesi**
- 17) Individuare tra i seguenti tipi di filo per decespugliatore quello indicato per lo sfalcio dell'erba:
- a) 0.30 mm
 - b) 3,00 mm**
 - c) 30,00 mm

18) Se con 10 litri di benzina devo fare una miscela al 3% devo mettere:

- a) **300 gr di olio**
- b) 3 kg di olio
- c) 30 gr di olio

19) Con l'acronimo DPI si intende:

- a) Dispositivi protezione industriale
- b) **Dispositivi protezione individuale**
- c) Dispositivi prevenzione individuale

20) Per confezionare un metro cubo di calcestruzzo occorre miscelare:

- a) **0,8 mc di sabbia, 0,4 mc di pietrisco, 300 kg di cemento, 150 lt di acqua**
- b) 0,7 mc di sabbia, 0,3 mc di pietrisco, 300 kg di cemento, 150 lt di acqua
- c) 0,8 mc di sabbia, 0,2 mc di pietrisco, 300 kg di cemento, 300 lt di acqua

21) Secondo il codice della strada per banchina s'intende:

- a) Aiuola spartitraffico
- b) La zona riservata al transito delle biciclette
- c) **La parte della strada tra la riga di margine e il ciglio della scarpata**

22) Il personale operaio comunale, per qualsiasi problema inerente il cantiere, a quale figura deve fare riferimento?

- a) **Al preposto**
- b) Al Segretario comunale
- c) Al Sindaco

23) Come devono essere segnalate le recinzioni di cantiere?

- a) Con luci rosse lampeggianti
- b) Con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti gialli
- c) **Con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi**

- 24) Il frattazzo o “taloccia” serve per
- a) Mettere in “bolla” un piantone di una scala
 - b) Livellare la sommità di un cordolo**
 - c) Affilare una catena di una motosega
- 25) Quanto tempo in anticipo si deve posare un divieto di sosta temporaneo?
- a) 24 ore
 - b) 36 ore
 - c) 48 ore**
- 26) Quale principale vantaggio ha la malta ”bastarda” (cemento-calce-sabbia-acqua) rispetto alla malta “cementizia” (cemento-sabbia-acqua)?
- a) Si può usare anche per ambienti interni
 - b) Ha minori problemi di ritiro in fase di asciugatura**
 - c) Nessun vantaggio, praticamente le due malte si equivalgono
- 27) Il transito alternato regolato da movieri è un sistema che richiede:
- a) Due operatori muniti di paletta rosso-verde**
 - b) Due semafori ai lati opposti all’interruzione
 - c) Due operatori muniti di paletta bianco – rossa
- 28) Quale scopo riveste lo spargimento del ghiaino sulla sede stradale nella stagione invernale?
- a) Sciogliere la neve ed il ghiaccio
 - b) Aumentare l’aderenza degli pneumatici in presenza di brina/ghiaccio/neve**
 - c) Rallentare i veicoli in transito
- 29) Gli operatori che intervengono su strada comunale interessata dai lavori devono obbligatoriamente indossare:
- a) Capi di abbigliamento ad alta visibilità di classe 2 o 3**
 - b) Capi di abbigliamento di colore rosso
 - c) Capi di abbigliamento di qualsiasi colore con strisce rifrangenti

- 30) L'Utilizzo dell'asfalto a freddo è indicato:
- a) Per l'asfaltatura nel periodo invernale
 - b) Per diminuire la temperatura dei manti nel periodo estivo
 - c) **Per piccoli rappezzi e copertura buche**
- 31) Nei cantieri mobili la limitazione di velocità non deve mai essere il primo segnale incontrato dall'utente e quindi deve essere collocato dopo un segnale:
- a) Di obbligo
 - b) **Di pericolo**
 - c) Di indicazione
- 32) Tutti i DPI devono essere marcati "CE"?
- a) NO, solo quelli di categoria superiore alla 2°
 - b) NO, solo quelli di protezione del viso
 - c) **SI, tutti indistintamente**
- 33) I cartelli che avvertono della presenza di un rischio sono:
- a) Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo arancione
 - b) Triangolari con bordo e banda rossa e pittogramma nero su fondo arancione
 - c) **Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo giallo**
- 34) In prossimità di una zona in cui è presente un rischio con quale tipo di cartello si segnala l'obbligo di indossare i DPI?
- a) **Forma rotonda con pittogramma bianco su fondo blu**
 - b) Forma rotonda con pittogramma nero su fondo giallo
 - c) Forma quadrata con pittogramma bianco su fondo rosso
- 35) Con la sigla "R" seguita da un numero arabo (30/60/120/...) si indica:
- a) La reazione al fuoco di un elemento di finitura
 - b) La capacità estinguente di una sostanza
 - c) **La resistenza meccanica al fuoco di un elemento strutturale**

- 36) I cartelli di segnalazione delle attrezzature antincendio sono:
- a) Forma triangolare con banda e pittogramma nero su fondo bianco
 - b) Forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso**
 - c) Forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo verde
- 37) Quale segnaletica si deve utilizzare per un cantiere mobile che occupa parte della carreggiata stradale? (scegli l'ordine corretto):
- a) Strada deformata, lavori in corso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato
 - b) Lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato**
 - c) Lavori in corso, strada deformata, limite di velocità, senso unico alternato
- 38) Qual è il principale vantaggio di una caditoia stradale con pozzetto sifonato rispetto al pozzetto non sifonato?
- a) La camera principale del pozzetto funge da deposito dei sedimenti per gravità evitando il loro massiccio trasporto in fognatura**
 - b) La camera principale del pozzetto limita i picchi di portata dei temporali mantenendo costante la quantità di acqua effluente
 - c) Nessuno, le due caditoie sono praticamente identiche
- 39) Che vantaggio hanno i chiusini dei pozzetti della rete di acquedotto di forma circolare rispetto a quelli quadrati o rettangolari?
- a) Si distinguono immediatamente da quelli quadrati o rettangolari riservati ad altre condotte
 - b) Risultano più comodi nella posa in opera
 - c) Se hanno almeno lo stesso diametro della cassa, non cadono nel pozzetto**
- 40) Quali sono le misure standar del mattone pieno (espresse in cm):
- a) 5,5 x 12 x 25**
 - b) 5 x 9 x 22
 - c) 8 x 12 x 24

- 41) Lo strato (tappetino) di usura pressato in asfalto, di una strada con circolazione ordinaria ha di norma uno spessore pari a:
- a) 1,5 cm
 - b) 3 cm**
 - c) 6 cm
- 42) Il diserbo deve essere effettuato:
- a) Solamente nei mesi di giugno e settembre
 - b) In periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche**
 - c) Prima di un periodo di precipitazioni atmosferiche, in modo che l'erba assorba meglio il prodotto diserbante
- 43) In riferimento alle caratteristiche che devono possedere le scale semplici portatili a mano, quale delle seguenti affermazioni è errata?
- a) Devono essere provviste di dispositivi antidrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti
 - b) È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei piolo rotti
 - c) Non possono avere una lunghezza superiore ai 2 metri**
- 44) Qual è il limite massimo di peso occasionale sollevabile da un lavoratore e una lavoratrice, come stabilito dal D.lgs. 81/2008 in condizioni "ideali", ovvero quanto sia possibile movimentare il carico manualmente senza dover effettuare torsioni del tronco, il carico sia posto in posizione stabile e il suo spostamento non comporti un movimento brusco da parte del lavoratore?
- a) 25 kg per i lavoratori, 15 kg per le lavoratrici**
 - b) 30 kg per i lavoratori, 20 kg per le lavoratrici
 - c) 20 kg per i lavoratori, 10 kg per le lavoratrici

- 45) Durante le operazioni di sfalcio erba con decespugliatore, l'operaio deve normalmente indossare:
- a) Scarpe anti-infortunistiche e caschetto
 - b) Scarpe anti-infortunistiche, cuffie otoprotettori, visiera protettrice**
 - c) Cuffie otoprotettori, visiera protettrice, imbracatura anticaduta
- 46) L'operatore comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit) provvede:
- a) Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento
 - b) A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale
 - c) Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata**
- 47) Una porta REI 120 chiude troppo violentemente come bisogna intervenire?
- a) Regolare la pressione del chiudiporta se esistente o allentare la molla di chiusura nei cardini**
 - b) Mettere una guarnizione tipo gomma per attutire la pressione di chiusura
 - c) Bloccare la porta in apertura con un cuneo o con un gancio
- 48) Dovendo installare una serratura in un bagno per disabili cosa mettiamo?
- a) Pomello interno ed esterno
 - b) Serratura con chiusura interna tramite pomello ed esterna apertura senza chiave**
 - c) Pomello interno e chiave esterna
- 49) Relativamente ai DPI messi a disposizione dei lavoratori, quale fra i seguenti è un compito del lavoratore?
- a) Verificare l'idoneità dei DPI
 - b) Scegliere i DPI da utilizzare
 - c) Avere cura dei DPI**

50) Quali sono i componenti principali di un apparecchio illuminante con lampada a vapori di sodio?

- a) Lampada, accenditore e fusibile di protezione
- b) Lampada, starter e fusibile di protezione
- c) **Lampada, reattore, accenditore e fusibile di protezione**